



भारत सरकार | Government of India

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | Ministry of Commerce & Industry

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) | Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)

पूर्व नाम- विस्फोटक विभाग | Formerly- Department of Explosives

A और D - विंग, ब्लॉक 1-8, दूसरा तल, शास्त्री भवन | A & D - Wing, Block 1-8, IInd Floor, Shastri Bhavan

26 हड्डोउस रोड, नुंगम्बक्कम चेन्नै | 26 Haddous Road, Nungambakkam Chennai 600006

फोन (Phone):- 28281023 | फैक्स (Fax):- 28284848

संख्या (No.): E/SC/KL/22/1509(E52766)

दिनांक (Date): 22/01/2024

सेवा में | To,

Sh.PETER JOSEPH, Managing Director,  
M/s.SERA GRANITES INDIA PVT.LTD, 3/546 v, St.Antonys Shopping Complex, Kizhakkambalam P.O., Town/Village - Kizhakkambalam  
District-ERNAKULAM, State-Kerala, Pincode - 682038

विषय : Survey No.R.S.No.25/1Apt,1/1., ग्राम Nedyenga village, Thaliparamba taluk, जिला KANNUR, राज्य Kerala में मेसर्स Sh.PETER JOSEPH, Managing Director द्वारा विस्फोटक के मैगजीन में उपयोग के लिए कब्जा हेतु विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत LE-3 में जारी अनुज्ञप्ति सं E/SC/KL/22/1509(E52766) के संशोधन संदर्भ में।  
(विस्फोटक की मात्रा / मासिक खरीद सीमा में परिवर्तन अरेखण / सुविधाएं / परिसर में परिवर्तन)

Subject: Possession for Use of of Explosives from magazine situated at Survey No.:R.S.No.25/1Apt,1/1., Nedyenga village, Thaliparamba taluk, Dist. KANNUR, Kerala -Licence No.: E/SC/KL/22/1509(E52766) granted in Form LE-3 of Explosives Rules, 2008 -  
(Amendment of Quantity of Explosives/Monthly Purchase Limit Amendment in Drawings/Facilities/Premises).

महोदय | Sir,

आपका उपर्युक्त विषय पर पत्र संख्या 104906 दिनांक 08/01/2024 का संदर्भ ग्रहण करें।

Please refer to your letter no. 104906 dated 08/01/2024.

अनुज्ञप्ति संख्या E/SC/KL/22/1509(E52766) विस्फोटक की मात्रा / मासिक खरीद सीमा में परिवर्तन अरेखण / सुविधाएं / परिसर में परिवर्तन के संदर्भ में यथा संशोधित कर भेजी जा रही है।

The Licence No.: E/SC/KL/22/1509(E52766) is forwarded herewith duly amended in respect of followings :

Quantity of Explosives/Monthly Purchase Limit Drawings/Facilities/Premises

किसी भी एक समय में लाइसेंस क्षमता निम्नलिखित वर्ग तथा मात्रा से अधिक नहीं होगी।

The licence capacity at any one time shall not exceed the kinds and quantities mentioned below ;

संख्या No	विस्फोटक Explosive(s)	वर्ग Class	प्रभाग Div	उप-प्रभाग Sub Div	क्षमता Capacity	इकाई Unit
1	Nitrate Mixture	2	0	0	600	Kg.
2	Safety Fuse	6	1	0	1500	Mtrs
3	Ordinary/Electric/Non Electric Detonators	6	3	0	5000	Nos.

किसी एक कलेंडर मास में खरीदे जाने वाले विस्फोटक की मात्रा (अनुच्छेद 3 (ख) और (ग) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए लागू) : 26 गुना

Quantity of explosives to be purchased in a calendar month[applicable for licence under article 3(b) and (c)] : 26 times as above.

यह अनुज्ञप्ति दिनांक 31 मार्च 2027 तक प्रवृत्त रहेगी।

This Licence shall remain valid till 31st day of March 2027.

अनुज्ञप्ति के आगामी नवीकरण हेतु कृपया विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 112 के अंतर्गत प्रक्रिया का पालन करें। कृपया पावती दें।

For further revalidation(if required), please follow the procedure under Rule 112 of Explosives Rules, 2008. Receipt of this letter may please be acknowledged.

भवदीय | Your's faithfully

(डा.टी.एल.थनुलिंगम | Dr. T. L. THANULINGAM)

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | Joint Chief Controller of Explosives

दक्षिणांचल, चेन्नै | South Circle, Chennai

प्रतिलिपि प्रेषित | Copy Forwarded to:

1. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक कोच्ची

The Dy. Chief Controller of Explosives, Kochi

2. District Magistrate, KANNUR, Kerala with reference to his Noc No: 2010/33288/13/D4/TRNS(Transfer) Dated: 06/08/2022

3. Superintendent of Police, KANNUR, Kerala.

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | Joint Chief Controller of Explosives

दक्षिणांचल, चेन्नै | South Circle, Chennai

(अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क आदि के लिए हमारी वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें.)

(For more information regarding status, fees and other details please visit our website <http://peso.gov.in>)

**Note :- This is system generated document does not require physical signature. Applicant may take printout for their records.**